vu le 23 avril 1781

Monsieur

Je Sens par avance que le petit narré que je vais avoir l'honneur de vous faire Sera peu digne de vous plaire, j'ose néantmoins, vous prier d'avoir la complaisance d'en prendre lecture.

Un voiturier muletier du languedoc nommé laurent, agé d'environ 45 ans, étant ici en foire pour Son commerce au mois d'aout 1775: voulu mener deux de Ses mulets a un abrevoir ou Se rencontraient pour lors nombre d'autres mulets ou chevaux; ces animaux étants entrés en fureur entre eux, le muletier fut terrassé et recu dans le même instant un coup de pied d'un de Ses mulets d'ont il eut l'os maxillaire inferieur fracturé.

Je trouvai en effet cette fracture a la partie Gauche de cet os, a quatre ou cinq lignes prés de la Symphise du menton compliquée de playe a lambeaux, d'Emorrhagie, de beaucoup d'Esquilles du déracinement d'une demi incisive, de la canine, des deux premieres molaires et de convulsions, de plus la branche du même côté de cet os a l'endroit de sa fracture paroissait pendante en bas de son niveau d'environ trois ou quatre lignes.

ARC 33
d. 4 n° 8

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

a Vu cet Etat de complications, ayant voulu m'occuper a la réduction, au premier manuel Je trouvai nombre de ces Esquilles qui m'ayant parües irréductibles, Je fus contraint d'en Extraire plusieurs ainsi que la dent canine et la première des molaires, et redressai les deux autres dans leurs alvéoles qui néantmoins me paraisaient endomagées: quant a l'emoragie elle fut aisée a vaincre et les convulsions Cesserent peu de Jours après, mais attendu la perte considérable de la substance de cet os — Je ne pus parvenir a reduire et contenire cette fracture que par le moyen d'une Espece d'atelle faitte d'une piece de carton assés fort, figurée proportionnement pour être posée sous la machoire, soutenue par tout l'appareil le plus approprié possible et serré suivant l'exigence; Je fus cependant si peu satisfait de ce premier appareil que peu de tems après Je vis avec peine que le malade ne pouvoit plus du tout ouvrir sa bouche pour recevoir ni bouillon, ni tizanne, ni gargarisme par d'autre moyen qu'en desserrant le bandage, ensorte que cette difficulté me fit déja présumer que les pensements indiqués qui devoient être indispensablement renouvellés au moins toutes les vingt quatre heures, ne pourroient être faits sans que la fracture fut réduitte chaque fois dans son premier Etat et peut-etre incurable. Je m'appliquai néanmoins pendant les 2 ou 3 premiers Jours du traitement de cette maladie a corriger cet inconveniant, mais J'avoüe que Je fus assez mal adroit pour n'avoir pus y parvenir: cette facheuse alternative me fit donc imaginer le petit

bandage a ressort que je viens vous présenter, et le soumettre
a votre examen avec d'autant plus de confiance que si
cette petite invention ne peut mériter votre approbation
j'ose croire que vous voudrez bien ne pas me refuser celle
de mon zèle et du désir que j'aurais de pouvoir vous offrir
quelque chose de plus curieux et de plus intéressant.

Ce petit instrument est comme vous pouvez le
voir si vous voulez bien vous en donner la peine, formé
d'une branche repliée a son milieu de manière a y produire
un ressort et porte a chacune des extrémités une lame
fléchie et figurée en croissant, la plus petite est celle qui
était placée dans la bouche et sur les dents de la machoire
inférieure du malade ou elle était arrêtée aux parties
internes des molaires de chaque côté par deux petits
crampons qui se voyent en dessous de ses deux extrémités
et la plus grande se trouvait en même temps appliquée
sur le manton, et partie de toute la machoire avec des
compresses intermédiaires, de sorte que ces deux lames ainsi
adoptées et suffisamment serrées par le moyen de la vis qui
prend depuis le talon de la lame inférieure jusques dans
celui de la supérieure, et rendues encore plus immobiles
par un lien arrêté aux deux extrémités de l'inférieure conduits
et fixés par un double nœud sur la nuque, faisaient que ce
bandage en contenant exactement les fragmens dans leur
direction naturelle me laissait sans être nullement bougé
de sa place, toute la facilité nécessaire pour les pansemens
indiqués, et au malade assez de liberté pour ouvrir et

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

fermer sa bouche selon ses besoins, et il fut parfaitement
gueri de sa fracture au bout de deux mois et quelques
jours sans qu'il en résulta d'autre difformité qu'un léger
enfoncement sur le milieux de la cicatrice exterieure et la
privation des deux dents que j'avais extraites car les deux
autres que j'avais redressées dans leurs alveoles quoique
un peu délabrées se trouvèrent assez bien raffermies.

J'observe encore ici que lorsque je voulus placer
dans la bouche la lame qui y était destinée je remarquai
qu'il manquoit au côté droit de cette machoire la seconde
et la troisieme des dents molaires que le malade s'étoit
fait arracher depuis longtems ainsi qu'il le donna a
comprendre ce qui etait cause que le petit crampon
n'avoit point de prise assez juste de ce côté la: mais je
m'avisai tout de suite de fabriquer deux especes de fausses
dents unies ensemble avec un morceau de bois de liège
bien compacte que je plaçai avec un peu de force dans
l'intervalle qui résultoit du manque des deux dents et
le petit expedient devint aussi utile qu'auroit pu l'etre
la présence des dents naturelles.

Autre observation.

Le douze du mois de novembre de l'année
derniere deux paysans montagnards, du village de Ceyssat
a deux lieues de cette ville etants a se battre, l'un d'eux
armé d'une pierre dans sa main en portat un coup
avec tant de violence a son adversaire qu'il lui fractura
entièrement l'os maxillaire inférieure, cette fracture se trouvait

apeu prés au milieu du côté gauche de cet os, une playe avec déchirure, assez étendue suivie d'une contusion qui occupoit presque tout ce même côté du visage. des mouvemens spasmodiques de la fievre et la troisième et quatrième des dents molaires fort ébrantées, mais sans être séparées de leurs alvéoles, étaient les accidents joints a cette fracture, pour cette cure; les deux extrémités de la lame inférieure du premier bandage, s'étant trouvées trop courtes j'en fis faire un autre, et je l'employai avec tant de succés que le malade fut parfaitement guéri dans une quarantaine de jours. il est agé d'environ 20. ans et se nomme Jacques Guerchy.

Ces Deux Epoques de fractures De Los maxillare inférieur M'ont fait naitre L'opinion que ces petits Bandages a Ressort, Etans mieux perfectionnés, pourroient Etre plus commodes, et peut-Etre plus Utiles pour ces sortes De fractures que Les Chevéstres Ordinaires, Mais convaincu Comme je Le suis De Toute L'Etendue De Vos Lumieres, Et De Votre Discérnement Distingué, j'abandonne, volontiers, cétte foible opinion a Votre jugement.

Je serois trop heureux, Monsieur, De pouvoir meritér quelque part Dans Votre Estime et avoir Des occasions De Vous Renouveller Les sentiments pleins De la Consideration respéctueuse avec Lesquels j'ai L'honneur D'Etre.

Monsieur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Votre tres humble, Et tres obeissant serviteur,

Blanchetton

ancien chirurgien En chef De l'hotel dieu; Demonstrateur des accouchements,

A Clermont ferrand En auvergne Le 7me avril, 1781.

n° 8.